

Koha 3.14 手冊

2.1.5 流通

進入：首頁 › 管理 › 整體系統偏好 › 流通

2.1.5.1 還入政策

2.1.5.1.1 BlockReturnOfWithdrawnItems 預設值：不允許

詢問： ___ 還入被註銷的館藏。

值：

- 不允許
- 允許

說明：

- 此偏好控制被標記為註銷的館藏(在 MARC21 欄位 952\$0)，是否仍允許還入與借出。

2.1.5.1.2 CalculateFinesOnReturn 預設值：Do

詢問： ___ 還入時，計算並更新罰款。

值：

- 要
- 不要

說明：

- 若將此偏好設為"要"，且將罰款排程關閉，則祇在還入時，才計算罰款。若將此偏好設為"要"，且將罰款排程開啟，則依罰款排程計算(通常是半夜)，並且在還入時，再計算一次。依小時計算時，比較適用。若將此偏好設為"不要"，且將罰款排程關閉，則必須在執行罰款排程時，才能計算出應付罰款。

重要

以小時計算罰款時，應設定為"要"。

2.1.5.2 借出政策

2.1.5.2.1 AgeRestrictionMarker 詢問：限制部份讀者借出不適宜的館藏： ___

說明：

- 此偏好設定部份鍵詞足以依年齡限制借出的館藏。此限制的權限低於 **AgeRestrictionOverride** 偏好。在此欄位輸入多個鍵詞，以直線區隔，不加空格。如 PG|R|E|EC|Age|，將檢視 PG 及其年齡、R 及其年齡、E 及其年齡、EC 及其年齡、Age 及其年齡；這個值可以是 MARC 裡的任何欄位，不過美國國會圖書館建議使用 521\$a(預期讀者註)。決定欄位後，必須在 **Koha to MARC Mapping** 裡，設定館藏的對應表。編目時，把 When

cataloging you can enter values like PG 13 或 E 10 鍵入欄位 521\$a，Koha 就會提示流通館員，該等館藏不建議供指定年齡層的讀者使用。

重要

必須在館藏表內，把年齡限制對映至 MARC 欄位，此資訊才會顯示在 Koha to MARC Mapping 管理區塊。

2.1.5.2.2 AgeRestrictionOverride 預設值：不允許

詢問：___ 借出受年齡限制的館藏。

值：

- 允許
< >
- 不允許
< >

說明：

- 設定 **AgeRestrictionMarker** 之後，借出年齡限制館藏前，Koha 會提示館員。此偏好授權館員借出有年齡限的館藏。

2.1.5.2.3 AllFinesNeedOverride 預設值：允許

詢問：___ 館員調整罰款，即使罰款金額小於 **noissuescharge**。

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 若設為允許，祇要讀者積欠罰款，借出時，將彈出警示訊息

2.1.5.2.4 AllowFineOverride 預設值：不允許

詢問：___ 館員調整借給讀者的冊數，即使該讀者仍有罰款待繳。

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 若設為允許，讀者積欠罰款超過容許值 **noissuescharge** 時，將彈出警示訊息，但仍可借出。

2.1.5.2.5 AllowItemsOnHoldCheckout 預設值：不允許

詢問：___ 借出被他人預約的館藏。若允許，則不發出 RESERVE_WAITING 與 RESERVED 警示。此允許，就是可以自助借出該等館藏。

值：

- 允許
- 不允許

重要

此系統偏好祇與 SIP 的自助借出系統有關，Koha 的網頁型自助借出系統不受影響。

說明：

- 設定為'允許'，即使被預約的館藏，仍可經由外部的自助借出系統借出。設為'不允許'，則不可借出被預約的館藏。

2.1.5.2.6 AllowNotForLoanOverride 預設值：允許

詢問：__ 借出被標示為不外借的館藏。

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 此設定給流通館員更大的彈性。

2.1.5.2.7 AllowRenewalLimitOverride 預設值：允許

詢問：__ 館員調整續借限制，即使超過續借期限，仍可借出。

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 若設為允許，則讓館員有權讓讀者續借。

2.1.5.2.8 AllowReturnToBranch 預設值：任何圖書館

詢問：允許館藏還入至 __

值：

- 館藏所屬圖書館或借出的圖書館
- 館藏所屬圖書館
- 借出的圖書館
- 任何圖書館

說明：

- 此偏好給 Koha 更多彈性。設為'任何圖書館'時，即俗稱的通借通還。

2.1.5.2.9 AllowTooManyOverride 預設值：允許

詢問：__ 讀者超借館藏。

值：

- 允許
< >
- 不允許
< >

說明：

- 若設為允許，授權館員讓讀者超借。

2.1.5.2.10 AutomaticItemReturn 預設值：要

詢問：__ 自動轉移還入的館藏至所屬圖書館。

值：

- 要
- 不要

說明：

- 若設定為'不要'，還入他館館藏時，Koha 將詢問是否轉移至所屬圖書館。設定為'要'，則自動轉移至所屬圖書館

2.1.5.2.11 AutoRemoveOverduesRestrictions 預設值：不要

詢問：___ 自動清空 allow OVERDUES 限制，當讀者還入所有逾期館藏。

值：

- 要
- 不要

說明：

- 讀者收到逾期通知後，使用 **Overdue Notice/Status Triggers** 可限制其權利。此設定可取消該限制。

2.1.5.2.12 CircControl 預設值：館藏所屬圖書館的規定

詢問：借出與罰款規則，採用 ___

值：

- 館藏所屬圖書館的規定
- 讀者所屬圖書館的規定
- 借出圖書館的規定

2.1.5.2.13 HomeOrHoldingBranch 預設值：借出圖書館的規則

詢問：借出與罰款規則，採用 ___

值：

- 館藏所屬圖書館的規則
- 借出圖書館的規則

重要

Koha 開始運作後，建議您不要修改此設定，因為將影響已經借出的館藏

說明：

- 當 **IndependentBranches** 已設為'禁止'，且 **CircControl** 設為'館藏所屬圖書館'後，此偏好影響圖書館可借出外館的館藏，或立即將外館館藏送回所屬圖書館。

重要

必須把 **IndependentBranches** 設為'禁止'，此偏好才起作用。

2.1.5.2.14 HomeOrHoldingBranchReturn 預設值：館藏所屬圖書館

詢問：還入館藏的途徑是 ___

值：

- 館藏所屬圖書館
- 借出館藏的圖書館

說明：

- 此偏好的權限較高，凌駕於流通與罰款規則，指示還入館藏的送達位置。

2.1.5.2.15 InProcessingToShelvingCart 預設值：不移動

詢問：__ 館藏。還入館藏的原位置為 PROC，可移動至 CART。

值：

- 不移動
- 移動

2.1.5.2.16 IssuingInProgress 預設值：不禁止

詢問：__ 讀者借出館藏的租賃費用高出既有限制。

值：

- 不禁止
- 禁止

說明：

- 已有罰款的讀者，借出該館藏後，可能超出既定的最高罰款額。經由此設定，禁止或不禁止其借出該等館藏。

如：圖書館的欠費上限為 5 元(未繳罰款達到 5 元之後，就不能借出)；讀者已有 4 元罰款時，希望借出五件館藏(四本書與一個光碟)，光碟需支付 2 元的租賃費用。

2.1.5.2.17 IssueLostItem 預設值：顯示訊息

詢問：欲借出的館藏已被標示為遺失時，__。

值：

- 顯示訊息
< >
- 不理會 - 單純借出，不顯示任何已遺失的訊息。
- 需要確認
< >

說明：

- 若選擇'顯示訊息'或'需要確認'，則館員可改變此館藏為'在館內'；若選擇'不理會'，則該館藏仍被標示為'遺失'。

2.1.5.2.18 ManInvInNoissuesCharge 預設值：Include

詢問：__ MANUAL_INV 費用，當計算 noissuescharge 時。

值：

- 不包括
- 包括

說明：

- 此偏好設定人工計費時是否包括，noissuescharge 的費用。用於決定是否超過欠費的上限。

2.1.5.2.19 maxoutstanding 預設值：5

詢問：欠費達 __ 元以上，不允許從線上公用目錄辦理預約。

2.1.5.2.20 noissuescharge 預設值：5

詢問：讀者欠費達 __ 元以上，不允許借出館藏。

說明：

- 搭配 **ManInvInNoissuesCharge** 與 **RentalsInNoissuesCharge**

兩個偏好，可以控制收費的類型。與 **maxoutstanding** 偏好併用，可控制欠款讀者的預約權限。

2.1.5.2.21 OverduesBlockCirc 預設值：再次確認後，

詢問：__ 借出給逾期待處理的讀者。

值：

- 再次確認後 - 必須經由圖書館員再次確認，才能借出館藏給有逾期待處理的讀者。
- 禁止 - 禁止借出館藏給有逾期待處理的讀者
- 不禁止 - 逾期待處理的讀者仍可正常借出館藏

2.1.5.2.22 OverdueNoticeBcc 詢問：將所有通知以密件複本的方式，寄至此信箱 __

設定此偏好後，圖書館員取得所有送給讀者的通知。

竅門

以逗點區隔，鍵入多個信箱，就可送出多個複本給不同的圖書館員。

竅門

此偏好的名稱造成誤解，實際上，不祇送出逾期通知，也包括其他的通知。

2.1.5.2.23 PrintNoticesMaxLines 詢問：印出逾期通知時，最多祇印 __ 個館藏。

註解

大於此設定的逾期館藏，將不會送出，祇在最後一行加註說明，要求讀者線上查閱完整的逾期清單。

竅門

若設為 0，則印出所有的逾期館藏。

重要

祇偏好祇控制列印的通知，不影響電子郵件寄送的內容。

2.1.5.2.24 RenewalPeriodBase 預設值：原來的到期日

詢問：續借的到期日，其計算基礎為 __

值：

- 原來的到期日
- 今天的日期

2.1.5.2.25 RenewalSendNotice 預設值：不送出

詢問：根據讀者借出提示的設定，__ 續借通知。

值：

- 不送出
- 送出

說明：

- 若讀者在訊息偏好裡選擇接收借出通知，且此偏好設為'送出'，這些讀者也會收到續借的通知。館員可設定新的通知模組，加入'續借'代碼在客製化的訊息前，表示其屬性。

重要

應同時設定 **EnhancedMessagingPreferences** 偏好為'允許'

2.1.5.2.26 RentalsInNoissuesCharge 預設值：包括

詢問：___ 租賃費於計算 noissuescharge。

值：

- 不包括
- 包括

說明：

- 若設為'包括'，則納入 **noissuescharge**，讀者可能被拒絕借出館藏；若設為'不包括'，則被拒絕的基礎，純粹為逾期罰款

2.1.5.2.27 ReturnBeforeExpiry 預設值：不要求

詢問：___ 讀者證到期前，應先還書(到期日必須在讀者證到期日之前)。

值：

- 不要求
- 要求

說明：

- 若設為'要求'，所有到期日都必須在讀者證到期日之前；不會出現讀者證已到期，仍有館藏流通在外的情況

2.1.5.2.28 ReturnToShelvingCart 預設值：不移動

詢問：___ 還入館藏至 CART。

值：

- 不移動
- 移動

2.1.5.2.29 TransfersMaxDaysWarning 預設值：3

詢問：若轉出館藏在 ___ 天之內，未被對方收到，在 "轉出給它館" 畫面顯示警語。

說明：

- 此警語顯示在 **Transfers to Receive** 報表。

2.1.5.2.30 UseBranchTransferLimits & BranchTransferLimitsType 預設值：不強迫、館藏碼

詢問：___ 圖書館轉移的限制基礎 ___

UseBranchTransferLimits 值：

- 不強迫
- 強迫

BranchTransferLimitsType 值：

- 館藏碼
- 館藏類型

BranchTransferLimitsType 說明:

- 藉著此參數，館員控制館藏在各館之間的流通。

2.1.5.2.31 useDaysMode 預設值：不包括

詢問：計算到期日依據 ____。

值：

- 流通規則。
- 行事曆，至下個開館日。
- 所有的閉館日。

說明：

- 採用'所有的閉館日'時，閉館日不計入借閱期限。採用'流通規則'時，完全不理會閉館日；採用'行事曆，至下個開館日'時，若原訂的到期日為閉館日，則順延至下個開館日。

範例：

1. 圖書館行事曆設定 12 月 24 日與 25 日為閉館日。依照流通規則，讀者的到期日原為 12 月 25 日，若此偏好設為採用'流通規則'，則到期日還是 12 月 25 日；若採用'行事曆，至下個開館日'，則到期日為 12 月 27 日。行事曆以分館為基礎，詳情在本手冊的 [Calendar & Holidays](#) 一節內。

2.1.5.2.32 UseTransportCostMatrix 預設值：不使用

詢問：____ 轉移成本矩陣(Transport Cost Matrix)做為圖書館間轉移館藏的收費依據。

值：

- 不使用
- 使用

說明：

- 使用轉移成本矩陣後，預約他館的館藏時，系統先搜尋成本最低的圖書館，優先向該圖書館預約；成本相同時，則隨機選取其中之一；若無法預約，才依次向成本較高的圖書館預約。

系統仍以本館的館藏為第一優先。不過，使用 [AutomaticItem-Return](#) 系統偏好時，仍以其為準。

2.1.5.3 指定參考書

2.1.5.3.1 UseCourseReserves 預設值：不使用

詢問：____ 指定參考書

值：

- 不使用
- 使用

說明：

- Koha 的指定參考書模組可以'指定'部份館藏為參考書，給予不同的流通規則，以便給特定課程使用。

2.1.5.4 罰款政策

2.1.5.4.1 finesCalendar 預設值：不包括閉館日

詢問：計算罰款的依據是 ___

值：

- 直接計算日數
- 不包括閉館日

說明：

- 設為'不包括閉館日'時，Koha 讀取行事曆，扣除閉館日。當然，必須先啟用 Koha 的行事曆，並設定閉館日。

各館有不同的行事曆，請查看手冊的'[行事曆](#)'。

2.1.5.4.2 FinesIncludeGracePeriod 預設值：包括

詢問：計算罰款時，___ 寬限期。

值：

- 不包括
- 包括

說明：

- 包括，則罰款包括寬限期的天數；若不包括，則寬限期不計入罰款。

2.1.5.4.3 finesMode 預設值：計算(但祇寄給管理者)

詢問：___ 罰款 (當 misc/cronjobs/fines.pl 已執行)。

值：

- 計算(但祇寄給管理者)
- 計算並收取
- 不計算

重要

必須執行罰款排程(misc/cronjobs/fines.pl)，此偏好才生效。

2.1.5.4.4 RefundLostItemFeeOnReturn 預設值：退還

詢問：___ 重置費用，當找到遺失的館藏。

值：

- 退還
- 不退還

說明：

- 館藏標示為遺失後，向借閱的讀者收取重置費用。日後找到該館藏時，可退還或不退還重置費用，由此偏好設定。

2.1.5.4.5 WhenLostChargeReplacementFee 預設值：收取

詢問：___ 重置費用，當讀者遺失館藏。

值：

- 收取
- 不收取

說明：

- 被申告為遺失的館藏，圖書館可以向讀者收取或不收取重置費用。

2.1.5.4.6 WhenLostForgiveFine 預設值：不免除

詢問：___ 罰款，當館藏被宣告為遺失時。

值：

- 不免除
- 免除

說明：

- 被宣告為遺失後，在重置費用外，還有罰款。圖書館可以向讀者收取或不收取。

2.1.5.5 Holds Policy

2.1.5.5.1 AllowHoldDateInFuture 預設值：允許

詢問：___ 先預約，在指定日期，才加入排隊清單。

值：

- 允許
- 不允許

2.1.5.5.2 AllowHoldsOnDamagedItems 預設值：允許

詢問：___ 預約毀損的館藏。

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 被標記為'毀損'的館藏，可能在修補中或無法使用。圖書館的作業流程，無法在可預期的時間內，將毀損的館藏恢復成使用狀態，必須勾選 '不允許'，以免讀者等待太久而失望。

2.1.5.5.3 AllowHoldsOnPatronsPossessions 預設值：允許

詢問：___ 讀者預約已被自己借出的館藏。

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 設為'不允許'，可避免讀者長期借出同一個館藏。

2.1.5.5.4 AllowHoldPolicyOverride 預設值：允許

詢問：___ 館員調整預約狀態。

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 設為'允許'，館員的調整形成特例；若為'不允許'，則系統無彈性；真是個兩難。

2.1.5.5.5 AllowOnShelfHolds 預設值：允許

詢問：___ 預約未借出的館藏 out.

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 若設為'不允許'，則為先到先借。若設為'允許'，在聯盟/分館系統裡，可以向其他圖書館調閱館藏，或者允許讀者從線上公用目錄先預約，然後再到館借閱，以免空跑一趟。

2.1.5.5.6 AutoResumeSuspendedHolds 預設值：允許

詢問：___ 在指定的日期自動預約。

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 設定為'允許'，必須執行 Unsuspend Holds 排程，該設定才生效。

重要

在讀者指定的日期後，該預約才生效。

2.1.5.5.7 canreservefromotherbranches 預設值：允許

詢問：___ 讀者預約它館的館藏

說明：

- 在聯盟圖書館的環境下，不希望他館讀者來借閱時，應設為'不允許'。

值：

- 允許
- 不允許(獨立分館)

2.1.5.5.8 ConfirmFutureHolds 預設值：0

詢問：還入時，確認未來的預約需求(不能晚於 ___ 日)。

註解

此日數用於計算預約的終止日期；但不影響借出、續借與轉移。

2.1.5.5.9 decreaseLoanHighHolds, decreaseLoanHighHoldsDuration and decreaseLoanHighHoldsValue

詢問： __ 縮減借出館藏的期限至 __ 天，當該館藏已有 __ 個或更多預約。

decreaseLoanHighHolds 預設值： 停用

decreaseLoanHighHolds 值： 停用

- 啟用

說明：

- 已被預約的館藏，藉此設定可以縮減原有的借閱期間為 `decreaseLoanHighHoldsDuration` 時，不必縮減借閱期限 `decreaseLoanHighHoldsValue`。

< >

2.1.5.5.10 DisplayMultiPlaceHold 預設值： 停用

詢問： __ 從檢索結果同時預約多筆書目的能力

值：

- 停用
- 啟用

2.1.5.5.11 emailLibrarianWhenHoldIsPlaced 預設值： 停用

詢問： __ 送出電子郵件，告知 Koha 管理者，有人預約館藏。

值：

- 停用
- 啟用

說明：

- 大部份情況下，此偏好並不實用。多數圖書館以另外的機制管理預約，允許書架預約時，館員必須從書架取下該書，供預約者到館借用。

重要

必須有代碼為 `HOLDSPLACED` 的 `notice` 模板，才能發送電子郵件

重要

必須定期執行 `process_message_queue.pl` 排程 才能發送此通知。

2.1.5.5.12 ExpireReservesMaxPickUpDelay 預設值： 不允許

詢問： __ 未在 `ReservesMaxPickUpDelay` 設定的時間內，提取預約到館的資料，該預約將自動失效

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 必須同時執行 `Expire Holds` 排程，此預約才生效。

2.1.5.5.13 ExpireReservesMaxPickUpDelayCharge 預設值： 0

詢問：設定 ExpireReservesMaxPickUpDelay 後，向預約到館逾期取件的讀者收取 __ 元

說明：

- 必須同時執行 Expire Holds 排程，才能取消預約並收取費用。

2.1.5.5.14 maxreserves 預設值：50

詢問：讀者同時最多可以預約 __ 筆館藏。

2.1.5.5.15 OPACAllowHoldDateInFuture 預設值：允許

詢問：__ 讀者把預約置於將來的某一天。

- 允許 - 必須將 AllowHoldDateInFuture 偏好設為啟用
- 不允許

2.1.5.5.16 OPACAllowUserToChooseBranch 預設值：允許

詢問：__ 讀者選擇提取預約館藏的圖書館。

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 設為'不允許'，並不能阻止館員轉移館藏，以滿足預約；祇是禁止讀者要求在所屬圖書館以外的地方提取預約館藏。

2.1.5.5.17 ReservesControlBranch 預設值：館藏所屬圖書館

詢問：檢查 __ 允許讀者有權預約。

值：

- 館藏所屬圖書館
- 讀者所屬圖書館

2.1.5.5.18 ReservesMaxPickUpDelay 預設值：7

詢問：視為有問題，若預約到館待提取期間，超過 __ 天。

說明：

- 此偏好(以日曆天為準，不是 Koha 的閉館日)決定預約的失效日。過了此日期後，館員將把館藏置入書架，供下位讀者借出或供下位預約的讀者提取。被此偏好判定為'失效'的館藏，將移到'預約到館待提取'報表的'預約逾期'分頁。

2.1.5.5.19 ReservesNeedReturns 預設值：不自動

詢問：__ 將還入的被預約館藏，標記為到館待提取。

值：

- 自動
- 不自動

說明：

- 此偏好處理在館內的'特定'館藏。預約該'特定'館藏時，設為'等待'；或還入該館藏時，才將該預

約的館藏設為'等待'。此偏好將告知讀者，特定的館藏在圖書館內，'等待'讀者借出。

2.1.5.5.20 StaticHoldsQueueWeight&RandomizeHoldsQueueWeight

StaticHoldsQueueWeight 預設值：0

RandomizeHoldsQueueWeight 預設值：依序

詢問：向圖書館預約 __ (鍵入圖書館代碼，以逗點區隔；若空白，則使用所有圖書館) __

RandomizeHoldsQueueWeight 值：

- 隨機 – 若 StaticHoldsQueueWeight 為預設值，則 Koha 將隨機挑選所有的圖書館，否則隨機挑選列出的圖書館。
- 依序 – 若 StaticHoldsQueueWeight 為預設值，則依字順選用所有的圖書館，否則使用在 StaticHoldsQueueWeight 偏好內的圖書館。

說明：

- 此偏好控制排程產生的預約順序報表。

若不想讓您的圖書參與此在館預約順列，應列入實際*參加*此程序的圖書館代碼，以逗號區隔 (如："MPL,CPL,SPL,BML"等)。

預設，預約順位將先列入提取圖書館；若無法滿足，則 build_holds_queue.pl 將取用 StaticHoldsQueueWeight 設定的圖書館。若停用 RandomizeHoldsQueueWeight(預設值為停用)，則依 StaticHoldsQueueWeight 偏好設定的圖書館順序，逐一讀取。

例如：若系統內有三個大小不一的圖書(小型、中型與大型)，希望讓大型圖書館承擔所有的預約服務，中型與小型圖書館祇當備胎之用，則把 StaticHoldsQueueWeight 設定為'LRG,MED,SML'。

若希望三個圖書館平均負擔預約服務，啟用 RandomizeHoldsQueueWeight 即可。啟用此系統偏好後，將隨機分配預約的需求。

若讓 StaticHoldsQueueWeight 保持空白，則剛好相反的結果。使 build_holds_queue 腳本忽略 RandomizeHoldsQueueWeight 的設定，把預約需求依圖書館代碼的字順分配，而不是隨機分配。

重要

設定 UseTransportCostMatrix 偏好為'使用'時，優先使用轉移費用較低的圖書館；不使用時，才檢查 StaticHoldsQueueWeight 的值。

2.1.5.5.21 SuspendHoldsIntranet 預設值：允許

詢問：__ 暫停從館員介面的預約的功能。

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 變更此偏好，就可以暫停網路預約的功能。若設為'允許'，則須設定 AutoResumeSuspendedHolds 系統偏好。

2.1.5.5.22 SuspendHoldsOpac 預設值：允許

詢問：__ 暫停從線上公用目錄預約的功能。

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 改變此偏好設定，可以暫停或啟用線上公用目錄的預約功能。若設為'允許'，同時應設定 AutoResumeSuspendedHolds 系統偏好。

2.1.5.6 介面

2.1.5.6.1 AllowAllMessageDeletion 預設值：不允許

詢問：__ 館員刪除來自其他圖書館的訊息。

值：

- 允許
- 不允許

2.1.5.6.2 AllowOfflineCirculation 預設值：停用

詢問：__ 在流通電腦執行離線流通。

值：

- 停用
- 啟用

說明：

- 將此偏好設為'啟用'時，可以從館員介面做離線流通。此設定不影響 Firefox 的外掛功能或桌面應用程式，此三個選項都可以執行離線流通的工作。

2.1.5.6.3 CircAutocompl 預設值：試 Try

詢問：在流通畫面搜尋讀者時，__ 自動填入讀者名稱或值。

說明：

- 設定為'試'，則在館員介面鍵入部份名稱或值時，彈出建議的完整單。設定為'不試'時，則無此功能。此偏好可減輕館員的工作負擔與可能的錯誤。

值：

- 不試
- 試
- <>

2.1.5.6.4 CircAutoPrintQuickSlip 預設值：打開列印快速收條視窗

詢問：流通時，送出空白的條碼欄位時 __

值：

- 打開快速列印清單視窗

- 打開列印快速收條視窗
- 清空螢幕

說明：

- 本偏好打開快速收條(ISSUEQLIP)或收條(ISSUESLIP)供列印之用，在讀者借出館藏時，不必再按按列印鍵，就能產生借出收條給讀者。若設定為清空螢幕，則'借出'一筆空白條碼時，將清空螢幕，看不到上個讀者的狀態。

2.1.5.6.5 FilterBeforeOverdueReport 預設值：不要求

詢問：執行逾期報表前，__ 館員選擇借出的類型。

說明：

- 在大型圖書館裡執行逾期報表，極為費時費工。可把此偏好設為'要求'，強迫館員勾選分館、逾期範圍、讀者類型等篩選條件，避免拖累整個系統的效率。

< >

值：

- 不要求
- 要求

2.1.5.6.6 FineNotifyAtCheckin 預設值：不通知

詢問：還入館藏時，__ 館員其逾期罰款狀況。

值：

- 不通知
- 通知

說明：

- 此偏好設為'通知'時，逾期還入的館藏將彈出警示訊息，必須確認後，才能辦理還入。設為'不通知'時，螢幕仍顯示罰款金額，不必確認，仍可繼續其他作業。

2.1.5.6.7 DisplayClearScreenButton 預設值：顯示

詢問：__ 清除流通螢幕當前讀者的按鈕。

值：

- 顯示
- 不顯示

2.1.5.6.8 ExportRemoveFields

詢問：以下欄位排除在讀者借出記錄的 CSV 檔案或 iso2709 匯出檔案裡 __

說明：

- 匯出讀者的借閱記錄時，以空格區隔的這些欄位(如 100a 200b 300c)，不會被匯出。

2.1.5.6.9 ExportWithCsvProfile

詢問：使用 __ 匯出讀者借閱記錄(輸入 CSV 檔名)為 CSV 格式

說明：

- 若空白，則無法匯出讀者當前的借出記錄；必須鍵入檔案名稱。

2.1.5.6.10 HoldsToPullStartDate 預設值：2

詢問：Set the default start date for the Holds to pull list to ___ day(s) ago.

說明：

- The Holds to Pull report in circulation defaults to filtering holds placed 2 days ago. This preference allows you to set this default filter to any number of days.

2.1.5.6.11 itemBarcodeFallbackSearch 預設值：停用

詢問：在借出頁面鍵入條碼後，系統沒有任何回應時，___ 自動轉換為鍵詞搜尋。

值：

- 停用
- 啟用

說明：

- 有時，圖書館想以條碼號以外的方式借出館藏。啟用此偏好後，就可以從流通頁面以鍵詞搜尋，再借出館藏。可使用索書號、條碼、部份題名或其他字元，以鍵詞檢索方式找到館藏後，Koha 再詢問是否借出該館藏。

2.1.5.6.12 itemBarcodeInputFilter 預設值：Don't filter

詢問：___ 掃描館藏條碼。

值：

- 不要篩選
- EAN-13 碼或補零的 UPC-A 碼
- 移除 T 開頭的前置碼 - 轉移自 Follett 系統的資料帶有 T
- 移除空格
- 轉換自 CueCat 表格
- 轉換自 Libsuite8 表格

2.1.5.6.13 NoticeCSS

詢問：包括樣式表 ___ 於通知內。

重要

應該是完整的網址，以 http:// 起頭

說明：

- 採用此偏好可保持通知內文的字型與顏色的一致。

2.1.5.6.14 numReturnedItemsToShow 預設值：20

詢問：顯示 ___ 次稍早還入的館藏。

2.1.5.6.15 previousIssuesDefaultSortOrder 預設值：由遠至近

詢問：在流通頁面，依照上次借出日期排序 ___ 到期日。

值：

- 由遠至近
- 由近至遠

2.1.5.6.16 RecordLocalUseOnReturn 預設值：不要記錄

詢問：___ 還入不外借館藏，並將之納入館內使用。

值：

- 不要記錄
- 記錄

說明：

- 將此偏好設為'不要記錄'，可以使用統計讀者記錄館內使用的情形。若設為'記錄'，在使用統計館員的同時，也可以還入該館藏。

2.1.5.6.17 soundon 預設值：停用

詢問：___ 館員辦理流通時，發出音效。此功能不支援所有的瀏覽器。

值：

- 停用
- 啟用

重要

此功能不支援所有的瀏覽器。祇支援與 HTML5 相容的瀏覽器。

2.1.5.6.18 SpecifyDueDate 預設值：允許

詢問：___ 館員指定到期日。

到期日應由流通與罰款規則計算，但經由此偏好設定，館員可以指定其他的到期日

說明：

- 有的時候，自動計算的到期日不見得符合當下的需求，經由此偏好設定，館員可以指定其他的到期日。

值：

- 允許
- 不允許

2.1.5.6.19 todaysIssuesDefaultSortOrder 預設值：由遠至近

詢問：在流通頁面，排序今天的借出 ___ 到期日。

值：

- 由遠至近
- 由近至遠

2.1.5.6.20 UpdateTotalIssuesOnCirc 預設值：不做

詢問：___ 更新書目記錄的所有流通內容

值：

- 做

重要

此作業增加伺服器相當負擔，若擔心其效能，使用工作排程更新此流通內容。

- 不做

說明：

- Koha 可以將流通次數儲存在館藏的資料庫內，必須將此偏好設為'做'，才啟用此功能。

2.1.5.6.21 UseTablesortForCirc 預設值：停用

詢問：___ 排序功能，在流通畫面排序讀者的借出資料。

值：

- 停用
- 啟用

重要

啟用此功能將拖累流通的速度。

2.1.5.6.22 WaitingNotifyAtCheckin 預設值：不通知

詢問：___ 還書時，圖書館員提醒讀者領取預約到館之書。

值：

- 不通知
- 通知

說明：

- 設定為'通知'後，讀者還書時，通知其預約到館待提取的館藏。

2.1.5.7 自助借出

2.1.5.7.1 AllowSelfCheckReturns 預設值：不允許

詢問：___ 讀者經由自助借出系統還入

值：

- 允許
- 不允許

說明：

- 自助系統的預設值僅供借出之用。

2.1.5.7.2 AutoSelfCheckAllowed, AutoSelfCheckID & AutoSelfCheckPass

重要

大部份圖書館將此偏好設為'不允許'，關閉以館員帳號與密碼登入的權限，祇讓讀者的帳號與密碼可用。

AutoSelfCheckAllowed 預設值：不允許

詢問：___ 館員以其帳號 ___ 以及其密碼，登入自助借出系統。

AutoSelfCheckAllowed

值：

- 允許

- 不允許

AutoSelfCheckID

值:

- 具有流通(circulate)權限的館員名稱。

AutoSelfCheckPass Value:

- 具有流通(circulate)權限的館員密碼。

2.1.5.7.3 SCOUserCSS

詢問：自助借出的所有網頁包括以下的 CSS：

說明：

- 在此鍵入的 CSS 將使用於 Koha 所有的自助借出畫面。

2.1.5.7.4 SCOUserJS

詢問：自助借出的所有網頁，包括以下的 JavaScript：

說明：

- 在此鍵入的 JavaScript 將使用於 Koha 所有的自助借出畫面。

2.1.5.7.5 SelfCheckHelpMessage

詢問：在自助借出系統的說明裡，有下列的 HTML 內容：

說明：

- 點選自助借出介面右上角的'說明'，打開使用說明的三個步驟。從這個偏好新增 HTML，將新增在原有的說明之外。

2.1.5.7.6 SelfCheckoutByLogin 預設值：條碼

詢問：讀者以自己的帳號登入自助借出系統 ____

值：

- 條碼
<>
- 使用者名稱與密碼
<>

說明：

- 使用條碼安全性較低。

2.1.5.7.7 SelfCheckTimeout 預設值：120

詢問：將讀者登出自助借出系統，當經過 ____ 秒。

說明：

- 閒置設定的時間後，將讀者登出，回到起啟畫面。

2.1.5.7.8 ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck 預設值：不顯示

詢問：____ 讀者照片(若已匯入)，使用自助借出系統時。

值：

- 不顯示
- 顯示

2.1.5.7.9 WebBasedSelfCheck 預設值：停用

詢問：__ 網頁介面的自助借出系統。

值：

- 停用
- 啟用

啟用此偏好時，將允許近用 Koha 自己的自助借出模組。